Herm. Fichtner Hof GmbH



Technische Daten

Gewicht

EAN

HAN

Da bin ich mir GANZ SICHER



Beschläge, Werkzeuge, Bauelemente Schlüsseldienst, Mechatronik

Internet: www.fichtnerhof.de eMail: info@fichtnerhof.de

Produktdatenblatt

Festool Kapp-Zugsäge KS 88 E-UG-Set

Leistungsaufnahme	1600 W	KS 88 E
Leerlaufdrehzahl	1400-3400 m1	HW Universal-Sägeblatt W60
Sägeblatt-Ø	260,00 mm	Werkstückklemme
Schnitttiefe 90°/90°	305x88 mm	Bedienungswerkzeug
Schnitttiefe 45°/90°	215x88 mm	Untergestell
Kranzprofil Diagonalschnitt	168,00 mm	Anschlagreiter
Neigungswinkel	47/47°	Teleskopauszug mit Skala
Gehrungswinkel	50/60°	ausklappbarer Standfuß
Anschluss Staubabsaugung Ø	27/36 mm	

Lieferumfang

Ausführliche Beschreibung

26 kg

561411

4014549142257

FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport Führt links, führt rechts. Auch dort, wo andere nur so tun als ob. Mit beidseitigen Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach über extra groß dimensionierte Säulen präzise auf Kurs halten. Doppelt gedichtet für extreme Lebensdauer, immer exakt und ohne Spiel. KS 88 E, HW Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme,

Bedienungswerkzeug, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß im Karton